

Поправки к стандарту подготовили заводчики, эксперты Омска, Алтайского края, Новосибирска в сотрудничестве с профессором биологии Снегирёвым С.И.

Снегирёв Сергей Иванович, доктор биологических наук, профессор, директор Зоологического центра Института биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (с 2020 г.), ранее - заместитель директора по научной работе ГНУ «Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии» Россельхозакадемии.

Родился 05.10.1959 года.

Стаж научно-преподавательской деятельности 28 лет. Доцент, затем профессор кафедры хирургии, кафедры эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ».

Основное направление научной работы: популяционная биология и эпизоотология мелких домашних непродуктивных животных (собаки).

Автор более 100 научных публикаций, трех монографий, 12-ти научно-практических рекомендаций и учебных пособий, в том числе: «Рекомендации по определению численности и структуры популяций собак в границах территориально-административных образований» (М., 2019), «Методика отопластической коррекции постава ушных раковин у собак, и их модельный ряд» (М., 1985). Автор ряда научно - популярных книг по кинологии, в том числе «Словарь кинологических терминов (Новосибирск, 2014). В 2000 году включен в «Энциклопедию собаководства России» (М., 2000) как специалист, внёсших заметный вклад в развитие отечественной кинологии.

Адрес: 656030 Барнаул, проезд Гранитный, 27. Тел: 8-906-941-01-57.

Стаж охоты с гончими: 31 год.

Краткая историческая справка.

Порода эстонских гончих выведена в Эстонской ССР под руководством кинолога Сергея Николаевича Смелкова, путем сложного воспроизводственного скрещивания местных гончих с биглями, фоксгаундами и швейцарскими гончими, в связи с тем, что в Эстонии действовал закон, согласно которому охота с крупными гончими (ростом выше 45 см) была запрещена. Официальной причиной запрета являлось сохранение популяций обычной для Прибалтики косули, которую рослые и быстрые гончие могут догнать.

Работа по созданию породы началась в конце двадцатых годов прошлого столетия. По инициативе С.Н. Смелкова был создан питомник «Калев», куда отобрали гончих разных типов, различающихся количеством прилитой к местным собакам крови. Полученные собаки сравнивались по работе и экстерьеру. Наиболее желательным, в результате этого исследования, был признан тип с преобладанием крови швейцарской гончей. На момент признания породы в Эстонии насчитывалась 631 гончая желательного для

породы типа, от них и ведется современная эстонская гончая. Как самостоятельная порода эстонская гончая была утверждена в 1954 году на кинологическом совете при Министерстве сельского хозяйства СССР. Впоследствии (1966 и 1981 гг.) в стандарт вносились незначительные изменения.

Эстонские гончие – некрупные собаки с доносчивыми голосами, прекрасным чутьем, сильно выраженной страстью к длительному преследованию зверя с голосом, в одиночку, смычком, изредка небольшими стаками. Предпочтение в работе: заяц, лисица, шакал.

Эстонская гончая

Текст действующего стандарта породы.	Текст действующего стандарта с изменениями описательной части.	Поправки к стандарту заводчиков, экспертов Омска, Алтайского края, Новосибирска в сотрудничестве с профессором биологии Снегирёвым С.И. Ответственный Гайнутдин Шавкат Махмудович.
ОБЩИЙ ВИД, РОСТ, ТИП КОНСТИТУЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ	ОБЩИЙ ВИД, РОСТ, ТИП КОНСТИТУЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ	ОБЩИЙ ВИД, РОСТ, ТИП КОНСТИТУЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ
Собака ниже среднего роста, крепкого, сухого типа конституции. Высота в холке для выжлецов (кобелей) от 45 до 52 см, для выжловов (сук) на 3 см меньше. Высота в крестце на 1 - 1,5 см ниже высоты в холке. Индекс растянутости для выжлецов 108 - 110, для выжловов 110 - 112. Тип поведения - уравновешенный, подвижный. Недостатки: рост меньше стандарта, небольшая укороченность или удлинение формата, небольшая высокозадость. Пороки: рост выше указанного в стандарте, удлиненный формат, резкая высокозадость.	Собака гармонично сложенная ниже среднего роста, крепкого сухого типа конституции, умеренно растянутого формата. Высота в холке для выжлецов (кобелей) 45 - 52 см, для выжловов (сук) 42 - 49 см. Высота в крестце на 1 - 1,5 см ниже высоты в холке. Индекс растянутости для выжлецов (кобелей) 108 - 110, для выжловов (сук) 110 - 112. Тип поведения уравновешенный, подвижный. Половой диморфизм хорошо выражен. Типичный аллюр при розыске зверя — рысь, или не быстрый галоп, при преследовании — галоп (намет). Недостатки: Рост выше указанного в стандарте на 1 см. Излишне растянутый или укороченный (до квадратного) формат. Низкопередость, высокозадость, длинноноготь	Собака гармонично сложенная, ниже среднего роста, крепкого, сухого типа конституции, умеренно растянутого формата. Высота в холке для кобелей (выжлецов) 45 - 52 см, для сук (выжловов) 42 - 49 см. Высота в крестце на 1 - 1,5 см меньше высоты в холке. Индекс растянутости для выжлецов (кобелей) 108 - 110, для выжловов (сук) 110 - 112. Тип поведения уравновешенный, подвижный. Половой диморфизм хорошо выражен. Типичный аллюр при розыске зверя — рысь, или не быстрый галоп, при преследовании — галоп (намет). Недостатки: Рост выше указанного в стандарте на 1 см. Излишне растянутый или укороченный (до квадратного) формат, незначительная высокозадость, длинноноготь (вздернутость на ногах -

	<p>(вздернутость на ногах). Пороки: рост ниже указанного в стандарте, не пропорциональность статей, выраженные коротконогость, излишняя сухость или сырость, грубость. Не спровоцированная агрессия к людям, трусость. Не выраженный половой диморфизм.</p>	<p>цыбастость). **Пороки: рост ниже указанного в стандарте, не пропорциональность отдельных элементов экстерьера (статей), выраженные: коротконогость, сухость или сырость, грубость конституции. Не спровоцированная агрессия к людям, трусость. Не выраженный половой диморфизм.</p>
ОКРАС	ОКРАС	ОКРАС
<p>Наиболее распространенный черно-пегий в румянах. Размеры пятен не ограничены. Допускаются также окрасы: багряно-пегий и чепрачный). Недостатки: сильно выраженный крап Пороки: черные пятна или черный крап по белому полю; коричневый или коричнево-пегий.</p>	<p>Окрасы: трехцветный и двухцветный. Румяна (рыжие пятна от лимонно-желтого до красновато-рыжего цвета) на преобладающем белом фоне. Голова и уши всегда покрыты румянами. Румяна могут покрывать плечи, спину, бока, круп, основание хвоста (гона), внешнюю сторону бедер, если они не белые. Места обязательного присутствия белого окраса: голова, живот, шея, внутренняя часть конечностей, внешняя ниже локтей и коленей, на кончике хвоста. Наиболее типичный рыже — чёрно — белый (трёхцветный) окрас: на преобладающем белом фоне багряные (рыжие) и/или темные (от серого до чёрного цвета) пятна различных размеров (но не переходящие в крап), вплоть до чепрака, покрывающего бока, всю верхнюю часть туловища от шеи до основания хвоста. Пятна должны быть яркими, с четкими границами переходов. При трехцветном окрасе допускаются «мазанины» (небольшие черные отметины — «стрелки») на висках. Допускаются двухцветные окрасы: багряно-пегий и</p>	<p>Наиболее распространенный окрас трехцветный: чёрно-пегий с подпалом (чёрно-пегий в румянах), а также солого-пегий (светло-соловый или тёмно-соловый*). Размер цветных пятен не ограничен, вплоть до чепрака. Голова рыжая, с проточиной или без. При чёрно-пегом в румянах допускаются небольшое зачернение на висках (стрелки, мазанины). Белый цвет должен присутствовать на голове, шее, животе. Конечности и кончик хвоста (гона) белые. Цветные отметины (румяна) на передних и задних конечностях могут спускаться не более ½ их длины. Недостатки: незначительный черный или рыжий крап по белому полю. Широкая мазанина на висках и небольшие белые, черные пятна в неуказанных стандарте местах. Единичные белые отметины на внешней стороне ушей. «Спуски» румян на конечностях до запястья и плюсны, не заходящие на них. Пороки: коричневый, коричнево-пегий или тигровый окрас, значительное количество черного окраса на голове, густой черный или рыжий крап на белом</p>

	<p>жёлто-пегий.</p> <p><u>Недостатки:</u> Незначительный черный или рыжий крап по белому полю. Единичные белые отметины на внешней стороне ушей. «Спуски» румян до запястья и плюсны, не заходящие на них.</p> <p><u>Пороки:</u> Значительное количество черного окраса на голове, густой черный или рыжий крап на белом фоне. Белые пятна на внешней стороне ушей. Румяна на запястьях и плюснах.</p> <p><u>Дисквалифицирующие пороки :</u> Коричневый, коричнево-пегий или тигровый окрас, отсутствие белой шерсти в окрасе, черный окрас головы или отсутствие румян на голове.</p>	<p>фоне. Белая проточина на голове по ширине выходит за линию глаз. Белые пятна на внешней стороне ушей. Румяна на запястьях и плюснах.</p> <p>отсутствие белого цвета в окрасе. Черный окрас головы. Отсутствие румян на голове. Отсутствие белого цвета на внутренней стороне конечностей.</p> <hr/> <p>—</p> <p>Примечание авт. (С.С.И.): *Соловый окрас (желтовато-золотистый, основной цвет - светло-желтый) - особый окрас волосяного покрова, а именно: песочный.</p> <p>Если говорить о средних показателях, то соловым считается светло-рыжий окрас. С возрастом такой окрас темнеет. Соловый окрас является самостоятельным, но существуют вариации солового окраса, которые отличаются цветовыми оттенками и подтонами:</p> <p>-светло-соловый - характеризуется достаточно светло-песочным оттенком, практически молочным (цвета топленого молока).</p> <p>-тёмно-соловый - отличается более темным окрасом корпуса – цвет близок к оранжевому.</p> <p>Темно-соловые особи могут быть насыщенного бежевого цвета. А также можно увидеть представителей соловой масти, шерсть которых окрашена в <i>красноватые оттенки</i>. В любом случае, такой окрас неправильно обозначать как багряный (двухцветный багряно-пегий), поскольку <i>багряный</i> - <i>багровый</i>, <i>багряный</i> — насыщенный красный цвет</p>
--	---	--

		<p>волосяного покрова, яркий насыщенный оттенок красного. Иногда тёмно-красный, почти коричневый цвет. Красную краску иногда оттенки (до коричневого!) называли общеславянским словом багр. От этого возникли названия багровый и багряный. Багровым называют густой красный цвет, а багряным – чистый яркий красный цвет. Например, багровое зарево – багряный закат (1. Соловой(вый) //Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т./авт.- сост. В.И. Даль.-2-е изд.- СПб, 1880-1882; 2. http://moykon.ru/mast/70-solovaia-mast; 3. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка).</p> <p>**«Дисквалифицирующие пороки» - ОТСТАВИТЬ! В описание достаточно использовать определение «порок», поскольку: под пороком следует понимать такое отклонение в развитии той или иной стати тела, которое свидетельствует об ослаблении конституции и не только умаляют внешний облик животного, но и негативно сказываются на его рабочих (пользовательных) качествах. Отсюда, определение «порок» - это такая степень выраженности недостатков экстерьера, которая является основанием дисквалификации животного при оценке экстерьера.</p> <p>В отличие от определения «порок», под недостатком экстерьера следует понимать незначительные отклонения от нормального строения статей, за которые снижается балльная оценка по экстерьеру и конституции (Практикум по разведению</p>
--	--	--

		с.-х. животных, ч.1 Экстерьер и конституция/А.И. Любимов, Е.А. Мартынова, Ю.В. Исупова и др.- Ижевск, 2012.С.156).
ПСОВИНА (ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ)	ПСОВИНА (ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ)	ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ*
<p>Короткая, ровная, жесткая и блестящая. Подшерсток развит слабо. Хвост покрыт почти равномерно по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым. К концу хвоста шерсть несколько короче.</p> <p>Недостатки:Излишне длинная или короткая шерсть, незначительная волнистость на спине и пояснице. Пороки: Сильно волнистая, длинная шерсть на морде, ушах,туловище или хвосте.</p>	<p>Короткая, ровная, прямая и блестящая. Подшерсток развит слабо. Гон (хвост) покрыт равномерно по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым. К концу гона (хвоста) шерсть несколько короче.</p> <p>Недостатки:Излишне длинная или короткая шерсть, незначительная волнистость на шее, спине и пояснице. Пороки:Сильно волнистая, тонкая, длинная шерсть на морде, ушах, туловище или (гоне) хвосте.</p>	<p>Волосяной покров* короткий, ровный, прямой и блестящий. Подшерсток развит слабо. Хвост (гон) покрыт равномерно по всей длине густым волосяным покровом, поэтому выглядит толстым. К концу гона волосяной покров несколько короче.</p> <p>Недостатки: излишне длинная или короткая шерсть на туловище (колодке), незначительная волнистость на шее, спине и пояснице.</p> <p>Пороки: сильно волнистый, тонкий, длинный волосяной покров на морде, ушах, на туловище (колодке) или хвосте.</p> <hr/> <p>Примечание авт. (С.С.И.): *Заменить «псовина» и «шерстный покров» на «волосяной покров», поскольку: 1. «Псовина» - неправильное заимствование из описания волосяного покрова русской псовой борзой; 2. Несмотря на привычное: «шерстный покров», правильно - «волосяной покров» (но при этом – подшёрсток!), поскольку шерстный покров в зоотехнии характеризует морфологическую структуру волосяного покрова у сельскохозяйственных животных (например, у овец и т. п.).</p>

КОСТЯК, МУСКУЛАТУРА, КОЖА	КОСТЯК, МУСКУЛАТУРА, КОЖА	КОСТЯК, МУСКУЛАТУРА, КОЖА
<p>Кожа плотная, эластичная без складок. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий.</p> <p><u>Недостатки или пороки:</u></p>	<p>Кожа плотная, эластичная без складок. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий.</p> <p><u>Недостатки:</u> Слабость костяка, не развитая мускулатура, рыхлость; наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы), не выходящего за пределы шерстного покрова.</p> <p><u>Пороки:</u> Беднокостность, сырость, грубый костяк, истощение; наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы), выходящего за пределы шерстного покрова.</p>	<p>Кожа плотная, эластичная, без складок. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий.</p> <p><u>Недостатки:</u> легкость или грубость сложения, рыхлость кожи (лёгкой или средней степени выраженности).</p> <p><u>Пороки:</u> беднокостность, грубый костяк. Выраженная сырость кожи с образованием складок и отвислости.</p> <hr/> <p>Примечание авт. (С.С.И.): *Убрать: «сырость, истощение. Наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы), выходящего за пределы шерстного покрова».</p> <p>а. «Сырость», термин применимый к типу конституции;</p> <p>б. «Наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы)» - это не элемент экстерьера, а клинический признак болезни «папилломатоз, бородавки». П. вызывает группа ДНК-содержащих вирусов.</p> <p>Лечение хирургическое или палеотивное (например, внутривенные инфузии раствора новокаина 5% в течение 5- 10 дней);</p> <p>в. «Истощение», синоним <i>кахексия</i> (от греч. <i>kakos</i> –плохой и <i>heksis</i>- состояние), состояние резкого истощения и физич. слабости организма. К. развивается при голодании, нарушениях обмена веществ, хронических инфекциях (туберкулёз) и паразитарных (гельминтозы) болезнях и т.д.</p> <p>Отсюда, наличие на нижней части груди кожного выроста, признаки истощения не</p>

		<p>являются элементами экстерьера животного. Животные с новообразованиями, травмами или истощенные животные не допускаются до экстерьерного ринга. Например, истощение животного относится к категории кондиция К. - это комплексная оценка анатомо - физиологического состояния организма животного в момент оценки его типа конституции, экстерьера и продуктивности.</p> <p>Выделяют следующие виды К.: тренировочная - достигается системой тренировок, целью которых является достижение высоких и рекордных результатов, способности к длительному преследованию зверя и т.п.); выставочная - формируется тщательным уходом, кормлением и постоянными тренировками. Целью этих мероприятий является подготовка нарядных и красивых животных, способных принимать участие в выставках, выводках и аукционах. Одним из неперенных требований при подготовке животных к выставке является ухоженность, чистота, соответствующий темперамент, в зависимости от вида животного, отметить выдающиеся особенности телосложения и по возможности скрыть недостатки. Для этого существуют специальные методы подготовки животного и тип кормления; заводская - это такое физиологическое состояние особи, которое способствует получению максимальной продуктивности, без ущерба для здоровья животного и качества получаемой продукции, обеспечивает высокие</p>
--	--	---

		воспроизводительные качества. Такой тип кондиции присущ племенным животным; рабочая - соби, которым присущ данный вид кондиции, отличаются хорошо развитым крепким костяком, хорошо развитым суставами. Эту кондицию должны иметь охотничьи собаки перед началом и в течение охотничьего сезона; голодная кондиция. Такую кондицию имеют животные, длительное время находившиеся в неудовлетворительных условиях кормления и содержания.
ГОЛОВА	ГОЛОВА	ГОЛОВА
<p>Черепная часть умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги ясно выражены, но невысоки, переход от лба к морде нерезкий.</p> <p>Морда длинная, прямая. Губы сухие, плотно обтягивают челюсти, не отвисшие. Мочка носа широкая, черная. У собак желто-пегого окраса допустим темно-коричневый цвет мочки.</p> <p><u>Недостатки:</u> сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный бугор, резкий переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, сильно сглаженный переход от лба к морде, небольшие брыли.</p> <p><u>Пороки:</u> сырая, грубая голова, вздернутая и опущенная морда.</p> <p>Горбоносость, светлая мочка носа.</p>	<p>Голова сухая, пропорциональная туловищу, клинообразная, черепная часть умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги слабо выражены. Переход от лба к морде выраженный, но нерезкий. Морда длинная, прямая, с косым обрезом губы. Скулы плоские. Затылочный бугор слабо выражен. Губы темные, сухие, плотно обтягивают челюсти. Края губ полностью пигментированные.</p> <p>Мочка носа широкая, развитая, несколько выдающаяся вперед, полностью черная, допустима несколько более светлая мочка носа у собак желто - пегого окраса.</p> <p><u>Недостатки:</u> Сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный бугор, резкий или излишне сглаженный переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, незначительная горбоносость, скуластость, небольшие брыли, небольшая широколобость, темно коричневая мочка носа у собак желто-пегого окраса.</p> <p><u>Пороки:</u> Сырая, грубая голова, вздернутая</p>	<p>Голова сухая, пропорциональная туловищу, клинообразная, черепная часть умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги ясно выражены, но невысоки, переход от лба к морде нерезкий.</p> <p>Морда длинная, прямая. Губы сухие, плотно обтягивают челюсти, не отвисшие. Мочка носа широкая, черная. У собак солого-пегого окраса мочка носа в тон основного окраса, желательно темнее.</p> <p><u>Недостатки:</u> сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный бугор, резкий переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, сильно сглаженный переход от лба к морде, небольшие брыли.</p> <p><u>Пороки:</u> сырая, грубая голова, вздернутая или опущенная морда, горбоносость, коричневая мочка носа у чёрно-пегих в румянах собак, излишне светлая, не в тон основного окраса у солого-пегих собак, а также мочка носа депигментированная, розовая.</p>

	или опущенная морда, плоская теменная часть головы, сильно выраженная горбоносость, широколобость, куполообразная черепная коробка, коричневая и более светлая мочка носа, спинка носа розового цвета. <u>Дисквалифицирующие пороки:</u> розовая, депигментированная мочка носа.	
УШИ	УШИ	УШИ
Не толстые, висячие, длинные, низко посаженные, плотно прилегающие к голове, с закругленными концами, покрытые короткой шерстью Недостатки: недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, высоко посаженные. Пороки: короткие, на хряще, покрытые длинной псовиной.	Не толстые, висячие, не длиннее мочки носа и не короче середины морды, посажены на уровне и чуть ниже уровня линии глаз, плотно прилегающие к голове, с закругленными концами, покрытые короткой псовиной. Недостатки: Недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, тонкие, высоко посаженные, свернутые в трубку. Пороки: Короткие, на хряще, покрытые длинной псовиной.	Не толстые, висячие, не длиннее мочки носа и не короче середины морды, посажены на уровне и чуть ниже уровня линии глаз, плотно прилегающие к голове, с закругленными концами, покрытые короткой волосом. Недостатки: недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, тонкие, высоко посаженные, свернутые в трубку, концы ушей треугольной формы. Пороки: короткие, на хряще, покрытые длинным волосом.
ГЛАЗА	ГЛАЗА	ГЛАЗА
Несколько косо поставленные, темно-карие, края век темные. Недостатки: маленькие, светлые Дисквалифицирующий порок: Разноглазость и белые глаза.	Тёмно-карие, средней величины, несколько косо поставленные, края век темные. Недостатки: Светлые, округлые, маленькие, близко или широко посаженные. Пороки: Желтые, выпуклые, опущенное нижнее веко, переразвитое третье веко, слабо пигментированные веки. Дисквалифицирующие пороки: Гетерохромия (разноглазость), белесый, зеленый или голубой цвет глаз.	Выразительные, тёмно-карие, средней величины, несколько косо поставленные, края век темные. Недостатки: светлые, округлые, маленькие, близко или широко посаженные. Пороки: жёлтые, выпуклые, опущенное нижнее веко, переразвитое третье веко, депигментированные веки, гетерохромия (разноглазость), белесый, зеленый или голубой цвет глаз.
ЗУБЫ И ПРИКУС		
Зубная формула полная, зубы белые и здоровые. Прикус ножницеобразный.	Зубная формула полная, зубы белые и здоровые. Прикус ножницеобразный.	Зубная формула полная, зубы белые и здоровые. Прикус ножницеобразный.

Недостатки и пороки ; см. общее	Недостатки и пороки: см. общее	Недостатки и пороки: см. общее
ШЕЯ	ШЕЯ	ШЕЯ
Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи. Недостатки: Излишне длинная или короткая. Подбрудок (отвислость кожи).	Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи. Длина шеи приблизительно равна длине головы. Постав шеи по отношению к продольной оси туловища образует угол 40-45°. Недостатки: Излишне длинная или короткая шея. Низко или высоко поставленная. Сыроватая с подбрудком (отвислостью кожи на шее).	Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи. Длина шеи приблизительно равна длине головы. Постав шеи по отношению к продольной оси туловища образует угол 40-45°. Недостатки: излишне длинная или короткая шея. Низко или высоко поставленная. Сыроватая с подбрудком (отвислость кожи на шее).
ГРУДЬ	ГРУДЬ	ГРУДЬ
Широкая, в значительной степени бочкообразная, длинная и глубокая, опущенная до локтей. Ложные ребра хорошо развиты Недостатки: (узкая, плоская грудь, распахнутая)	Широкая, объемная, в поперечном сечении овальная, длинная и глубокая, опущенная до локтей или немного ниже. Ложные ребра хорошо развиты. Недостатки: Не достаточно глубокая, распахнутая, бочковатая (круглая) Пороки: Узкая, слабо развитая грудь.	Широкая, объемная, в поперечном сечении овальная, длинная и глубокая, опущенная до локтей . Ложные ребра хорошо развиты. Недостатки: не достаточно глубокая, опущена ниже локтей, распахнутая, бочковатая (круглая). Пороки: узкая, слабо развитая грудь.
ХОЛКА	ХОЛКА	ХОЛКА
Выделяется над линией спины. Недостатки: Низкая, слаборазвитая.	Хорошо развита, выделяется над линией спины. Недостатки: Низкая, слаборазвитая.	Хорошо развита, выделяется над линией спины. Недостатки: низкая, слаборазвитая.
СПИНА	СПИНА	СПИНА
Прямая, широкая, мускулистая. Недостатки: Мягкая, короткая. Пороки: Провислая или горбатая.	Прямая, широкая, мускулистая. Недостатки: Мягкая с переслежиной, короткая. Пороки: Провислая или горбатая.	Прямая, широкая, мускулистая. Недостатки: мягкая с переслежиной, короткая. Пороки: провислая или горбатая.
ПОЯСНИЦА	ПОЯСНИЦА	ПОЯСНИЦА
Короткая, широкая, выпуклая, мускулистая.	Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая.	Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая.

<p>Недостатки: Удлиненная, прямая.</p> <p>Пороки:Провисшая, горбатая.</p>	<p>Недостатки:Удлиненная, прямая, излишне выпуклая.</p> <p>Пороки:Длинная, узкая, провисшая, горбатая.</p>	<p>Недостатки:удлиненная, прямая, излишне выпуклая.</p> <p>Пороки: длинная, узкая, провисшая, горбатая.</p>
КРУП	КРУП	КРУП
<p>Широкий, короткий, мускулистый, слегка покатый.</p> <p>Недостатки:Небольшая скошенность.</p> <p>Пороки:Узкий, резко скошенный.</p>	<p>Широкий, средней длины, мускулистый, слегка покатый.</p> <p>Недостатки:Прямой, небольшая скошенность</p> <p>Пороки:Узкий, резко скошенный.</p>	<p>Широкий, короткий, мускулистый, слегка покатый.</p> <p>Недостатки: небольшая скошенность.</p> <p>Пороки: узкий, резко скошенный.</p>
ЖИВОТ	ЖИВОТ	ЖИВОТ
<p>В действующем стандарте отсутствует</p>	<p>Умеренно подтянут.</p> <p>Недостатки:Излишне подтянутый (подрывистый) или опущенный (прибрюшистость).</p>	<p>Умеренно подтянут.</p> <p>Недостатки: излишне подтянутый (подрывистый) или опущенный (прибрюшистость).</p>
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ	ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ	ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
<p>Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные. Длина передних ног составляет около 50% высоты к высоте собаки. Угол плече-лопаточного сочленения - 115-120°. Локти направлены строго назад. Предплечья овальные. Пясти широкие, почти отвесно поставленные.</p> <p>Недостатки или пороки: Небольшое выворачивание локтей, излишне наклонные пясти, искривленные предплечья.</p>	<p>Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные. Предплечья в поперечном сечении овальные, локти направлены строго назад. Длина передних ног составляет около 50% высоты собаки в холке. Угол плече-лопаточного сочленения 115-120°. Пясти широкие, поставлены почти отвесно.</p> <p>Недостатки: Незначительные отклонения от указанного в стандарте угла плече-лопаточного сочленения, вывернутые наружу или подвёрнутые локти, размет, косолапость; излишне наклонные, слишком отвесные пясти.</p> <p>Пороки: прямое плечо, искривлённые предплечья, излишне косое плечо образующее низкопередость,</p>	<p>Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные. Длина передних конечностей составляет около 50% высоты к высоте собаки. Угол плече-лопаточного сочленения - 115-120°. Локти направлены строго назад. Предплечья овальные. Пясти широкие, почти отвесно поставленные.</p> <p>Недостатки: незначительные отклонения от указанного в стандарте угла плечелопаточного сочленения, вывернутые наружу или подвёрнутые локти, размет, косолапость; излишне наклонные.</p> <p>Пороки: прямое плечо, искривлённые предплечья, излишне косое плечо образующее низкопередость, «козинец».</p>

	«козинец».	
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ	ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ	ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
<p>Сухие, костистые и мускулистые, при осмотре сзади прямые и параллельные, сбоку – с выраженными углами сочленений. Плюсны поставлены почти отвесно. Недостатки или пороки: Недостаточно выраженные углы сочленений, короткие голени, сближенность скакательных суставов или бочкообразная развернутость (от степени выраженности).</p>	<p>Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные; сбоку — с выраженными углами сочленений 125-130°. Скакательные суставы – сухие, хорошо выраженные. Длины бедра и голени приблизительно равны. Плюсны стоят почти отвесно. Недостатки: Незначительные отклонения углов сочленений, плюсны не отвесны (подлыжеватость). Незначительные отклонения от прямоты и параллельности. Пороки: Сближенные (коровина) или вывернутые наружу (бочкообразный постав) скакательные суставы, выраженная прямозадость, саблистость. Короткие голени.</p>	<p>Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные; сбоку — с выраженными углами сочленений 125-130°. Скакательные суставы – сухие, хорошо выраженные. Длины бедра и голени приблизительно равны. Плюсны стоят почти отвесно. Недостатки: незначительные отклонения углов сочленений, плюсны не отвесны (подлыжеватость). Незначительные отклонения от прямоты и параллельности. Пороки: сближенные (коровина) или вывернутые наружу (бочкообразный постав) скакательные суставы, выраженная прямозадость, саблистость. Короткие голени.</p>
ЛАПЫ	ЛАПЫ	ЛАПЫ
<p>Овальной формы, сводистые с плотно сжатыми пальцами. Когти направлены в землю. Недостатки: Плоские, распущенные или слишком удлинённые (русачьи)</p>	<p>Овальной формы, сводистые, с плотно сомкнутыми пальцами, когти направлены к земле. Недостатки: Плоские, распущенные или слишком удлинённые (русачьи).</p>	<p>Овальной формы, сводистые, с плотно сомкнутыми пальцами, когти направлены к земле. Недостатки: плоские, распущенные или слишком удлинённые (русачьи).</p>
ХВОСТ (ГОН)	ХВОСТ (ГОН)	ХВОСТ (ГОН)
<p>Саблевидный, у основания толстый, постепенно утончающийся к концу, длиной до скакательного сустава. Собака несет его не круто. Недостатки: удлинённый или излишне короткий. Ровная толщина по всей длине,</p>	<p>Саблевидный, у основания толстый, постепенно утончающийся к концу, длиной до скакательного сустава. В спокойном состоянии собаки - опущен, в возбужденном – не круто приподнимается выше линии спины.</p>	<p>Саблевидный, у основания толстый, постепенно утончающийся к концу, длиной до скакательного сустава. В спокойном состоянии собаки - опущен, в возбужденном – не круто приподнимается выше линии спины.</p>

<p>небольшая сваленность (повихнутость). Слабо покрытый псовиной или излишне одетый, с небольшим подвесом.</p> <p>Пороки: искривлённость, сильная сваленность, большой подвес (метелкой).</p>	<p>Недостатки: удлинённый не более 3 см ниже скакательного сустава, или излишне короткий, ровная толщина по всей длине, небольшая сваленность (повихнутость). Слабо покрытый псовиной (тонкий) или излишне одетый, с небольшим подвесом. Вертикальный постав с закидыванием на спину («биглеватость»), крючковатый гон.</p> <p>Пороки: Длинный, свыше 3 см ниже скакательного сустава. Искривлённый, сильно сваленный, сломанный гон; большой подвес (метелкой).</p>	<p>Недостатки: удлинённый не более 3 см ниже скакательного сустава, или излишне короткий, ровная толщина по всей длине, небольшая сваленность (повихнутость). Слабо покрытый псовиной (тонкий) или излишне одетый, с небольшим подвесом. Вертикальный постав с закидыванием на спину «биглеватость», крючковатый гон.</p> <p>Пороки: длинный, свыше 3 см ниже скакательного сустава. Искривлённый, сильно сваленный, сломанный гон; большой подвес (метелкой).</p>
ДВИЖЕНИЯ	ДВИЖЕНИЯ	ДВИЖЕНИЯ
	<p>с эффективным толчком задних конечностей, свободные плавные и ровные.</p> <p>Недостатки: связанные, вялые, тычковые, тяжелые, затянутые.</p>	<p>С эффективным толчком задних конечностей, свободные плавные и ровные.</p> <p>Недостатки: связанные, вялые, тычковые, тяжелые, затянутые.</p>