

Тезисы: необходимость и направления повышения уровня традиционных знаний

Традиции российского охотничьего собаководства имеют более чем 200-летнюю историю. Однако длительное время они распространялись лишь на представителей двух направлений охотничьего использования: ловчие собаки (борзые) и гончие, породы которых и в настоящее время немногочисленны: русская псовая и хортая борзая, русская, русская пегая, эстонская гончая.

Формирование группы пород охотничьих лаек заводскими методами в нашей стране относится к более позднему периоду. Все остальные породы охотничьих собак, способы охоты с ними привнесены извне. Тем более значимым является задача сохранения уникальных национальных традиций, одним из важнейших направлений которой является борьба с забвением охотничьей терминологии. Охотничья лексика – это выражение эстетической, духовной сущности охоты, способ ограниченными лингвистическими средствами обогатить восприятие всего многообразия отношений с природой через процесс охоты, душой которой является охотничья собака. Многие термины уже забыты, не знакомы современным охотникам или полностью утрачены (*жестель, знать по ножам, пруткость, шорстко, наброс и т.д.*), однако именно они являются золотым фондом русского культурного наследия. Не случайно, Н.А. Некрасов писал, что «...на Руси, всякий талантливый человек, рано или поздно подаётся в охотники!»

Действительно такие известные мастера словесности, как Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, М. М. Пришвин, И. А. Бунин, Н.С. Гумилёв, С.Т. Аксаков, И.С. Соколов - Микитов, В. П. Астафьев и многие другие черпали вдохновение в общении с природой, на охоте.

Особое внимание охотничьей терминологии следует уделять в силу того, что традиции русского охотничьего собаководства имеют наиболее глубокие исторические корни по сравнению с другими направлениями кинологии.

Необходимо заботиться о максимальном использовании специальных терминов при проведении экстерьерной экспертизы и полевых испытаний, чего всё чаще недостаёт. Не только заводчики, но и эксперты зачастую подменяют понятия и используют просторечия.

Полагаем целесообразным параллельное использование, в новой редакции стандарта эстонской гончей традиционных охотничьих терминов: хвост (гон); туловище (колодка); жёлто-пегий окрас (соловый окрас: тёмно-, или светло соловый) и т.п.

Один из путей преодоления данной негативной тенденции видится в создании «Словаря терминов современного русского псового охотника» который, в дальнейшем, можно использовать для составления перечня контрольных вопросов при определении соответствия заявленной категории экспертов, а также-повышения культурного уровня псовых охотников.

Краткая историческая справка.

Порода эстонских гончих выведена в Эстонской ССР под руководством кинолога Сергея Николаевича Смелкова, путем сложного воспроизводственного скрещивания местных гончих с биглями, фоксгаундами и швейцарскими гончими, в связи с тем, что в Эстонии действовал закон, согласно которому охота с крупными гончими (ростом выше 45 см) была запрещена. Официальной причиной запрета являлось сохранение популяций обычной для Прибалтики косули, которую рослые и быстрые гончие могут догнать.

Работа по созданию породы началась в конце двадцатых годов прошлого столетия. По инициативе С.Н. Смелкова был создан питомник «Калев», куда отобрали гончих разных типов, различающихся количеством прилитой к местным собакам крови. Полученные собаки сравнивались по работе и экстерьеру. Наиболее желательным, в результате этого исследования, был признан тип с преобладанием крови швейцарской гончей. На момент признания породы в Эстонии насчитывалась 631 гончая желательного для породы типа, от них и ведется современная эстонская гончая. Как самостоятельная порода эстонская гончая была утверждена в 1954 году на кинологическом совете при Министерстве сельского хозяйства СССР. Впоследствии (1966 и 1981 гг.) в стандарт вносились незначительные изменения.

Эстонские гончие – некрупные собаки с доносчивыми голосами, прекрасным чутьем, сильно выраженной страстью к длительному преследованию зверя с голосом, в одиночку, смычком, изредка небольшими стаками. Предпочтение в работе: заяц, лисица, шакал.

Эстонская гончая

Текст действующего стандарта породы.	Текст действующего стандарта с изменениями описательной части.	Проект усовершенствования действующего стандарта подготовлен при участии заводчиков и экспертов: Ставропольского края, Ростовской области, Краснодарского края,
--------------------------------------	--	---

		Московской области , Ленинградской области, Волгоградской области.
ОБЩИЙ ВИД, РОСТ, ТИП КОНСТИТУЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ		
<p>Собака ниже среднего роста, крепкого, сухого типа конституции. Высота в холке для выжлецов (кобелей) от 45 до 52 см, для выжловов (сук) на - 3 см меньше. Высота в крестце на 1 - 1,5 см ниже высоты в холке. Индекс растянутости для выжлецов 108 - 110, для выжловов 110 - 112. Тип поведения - уравновешенный, подвижный.</p> <p>Недостатки: рост меньше стандарта, небольшая укороченность или удлинение формата, небольшая высоконозость. Пороки: рост выше указанного в стандарте, удлинённый формат, резкая высоконозость.</p>	<p>Собака гармонично сложенная ниже среднего роста, крепкого сухого типа конституции, умеренно растянутого формата. Высота в холке для выжлецов (кобелей) 45 - 52 см, для выжловов (сук) 42 - 49 см. Высота в крестце на 1 - 1,5 см ниже высоты в холке. Индекс растянутости для выжлецов (кобелей) 108 - 110, для выжловов (сук) 110 - 112. Тип поведения уравновешенный, подвижный. Половой диморфизм хорошо выражен.</p> <p>Типичный аллюр при розыске зверя — рысь, или не быстрый галоп, при преследовании — галоп (намет).</p> <p>Недостатки: Рост выше указанного в стандарте на 1 см. Излишне растянутый или укороченный (до квадратного) формат. Низконозость, высоконозость, длиннонозость (вздёрнутость на ногах).</p> <p>Пороки: рост ниже указанного в стандарте, не пропорциональность статей, выраженные коротконозость, излишняя сухость или сырость, грубость. Не спровоцированная агрессия к людям, трусость. Не выраженный половой диморфизм.</p>	<p><u>Рекомендуем общий вид , рост , тип конституции и поведения отставить как в действующем стандарте.</u></p> <p>Собака ниже среднего роста, крепкого сухого типа конституции. Высота в холке для выжлецов (кобелей) от 45 до 52 см, для выжловов (сук) на - 3 см меньше. Высота в крестце на 1 - 1,5 см ниже высоты в холке. Индекс растянутости для выжлецов 108 - 110, для выжловов 110 - 112. Тип поведения - уравновешенный, подвижный.</p> <p>Недостатки: рост меньше стандарта, небольшая укороченность или удлинение формата, небольшая высоконозость. Пороки: рост выше указанного в стандарте, удлинённый формат, резкая высоконозость.</p>
ОКРАС		
<p>Наиболее распространенный черно-пегий в румянах. Размеры пятен не ограничены. Допускаются также окрасы: багряно-пегий и чепрачный).</p> <p>Недостатки: сильно выраженный крап</p> <p>Пороки: черные пятна или черный крап по белому полю; коричневый или коричнево-пегий.</p>	<p>Окрасы: трехцветный и двухцветный. Румяна (рыжие пятна от лимонно-желтого до красновато- рыжего цвета) на преобладающем белом фоне. Голова и уши всегда покрыты румянами. Румяна могут покрывать плечи, спину, бока, круп, основание хвоста (гона), внешнюю сторону бедер, если они не белые. Места обязательного присутствия белого окраса: голова, живот, шея, внутренняя часть конечностей, внешняя ниже локтей и коленей, на кончике хвоста. Наиболее типичный рыже — чёрно — белый (трёхцветный) окрас: на преобладающем белом фоне багряные (рыжие) и/или темные (от серого до чёрного цвета) пятна различных размеров (но не переходящие в крап), вплоть до чепрака, покрывающего бока, всю верхнюю часть туловища от шеи до основания хвоста. Пятна должны быть яркими, с четкими границами переходов. При трехцветном окрасе</p>	<p>Наиболее распространенный окрас трехцветный: черно-пегий в румянах (рыже-черно-белый), буро-пегий в румянах, двухцветный: багряно-пегий и желто-пегий . Размер пятен не ограничен вплоть до чепрака. Голова рыжая, с проточиной или без, при черно-пегом в румянах окрасе допускаются небольшие черные мазанины. Белый цвет должен присутствовать на голове, шее, груди, животе. Конечности и конец гона (хвоста) белые.</p> <p>Румяна (подпал) передних и задних конечностей могут спускаться не более 1/2 длины конечности.</p> <p>Недостатки : незначительный черный или рыжий крап по белому полю. Широкая мазанина на висках и небольшие белые, черные пятна в неуказанных стандарте местах. Единичные белые отметины на внешней стороне ушей. «Спуски» румян на конечностях до запястья и плюсны, не заходящие на них.</p> <p>Пороки : значительное</p>

	<p>допускаются «мазанины» (небольшие черные отметины – «стрелки») на висках. Допускаются двухцветные окрасы: багряно-пегий и жёлто-пегий.</p> <p>Недостатки: Незначительный черный или рыжий крап по белому полю. Единичные белые отметины на внешней стороне ушей. «Спуски» румян до запястья и плюсны, не заходящие на них.</p> <p>Пороки: Значительное количество черного окраса на голове, густой черный или рыжий крап на белом фоне. Белые пятна на внешней стороне ушей. Румяна на запястьях и плюснах.</p> <p>Дисквалифицирующие пороки: Коричневый, коричнево-пегий или тигровый окрас, отсутствие белой шерсти в окрасе, черный окрас головы или отсутствие румян на голове.</p>	<p>количество черного окраса на голове, густой черный или рыжий крап на белом фоне. Белая проточина на голове по ширине выходит за линию глаз. Белые пятна на внешней стороне ушей. Румяна на запястьях и плюснах.</p> <p>Дисквалифицирующие пороки: Коричневый, коричнево-пегий или тигровый окрас, отсутствие белого цвета в окрасе. Черный окрас головы. Отсутствие румян на голове. Отсутствие белого цвета на внутренней стороне конечностей.</p>
ПСОВИНА (ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ)		
<p>Короткая, ровная, жесткая и блестящая. Подшерсток развит слабо. Хвост покрыт почти равномерно по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым. К концу хвоста шерсть несколько короче.</p> <p>Недостатки: Излишне длинная или короткая шерсть, незначительная волнистость на спине и пояснице. Пороки: Сильно волнистая, длинная шерсть на морде, ушах, туловище или хвосте.</p>	<p>Короткая, ровная, прямая и блестящая. Подшерсток развит слабо. Гон (хвост) покрыт равномерно по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым. К концу гона (хвоста) шерсть несколько короче.</p> <p>Недостатки: Излишне длинная или короткая шерсть, незначительная волнистость на шее, спине и пояснице.</p> <p>Пороки: Сильно волнистая, тонкая, длинная шерсть на морде, ушах, туловище или (гоне) хвосте.</p>	<p>Короткая, ровная, прямая и блестящая. Подшерсток развит слабо. Гон (хвост) покрыт равномерно по всей длине густой шерстью, поэтому выглядит толстым. К концу гона (хвоста) шерсть несколько короче.</p> <p>Недостатки: излишне длинная или короткая шерсть на туловище, незначительная волнистость на шее, спине и пояснице.</p> <p>Пороки: сильно волнистая, тонкая, длинная шерсть на морде, ушах, туловище или (гоне) хвосте.</p>
КОСТЯК, МУСКУЛАТУРА, КОЖА		
<p>Кожа плотная, эластичная без складок. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий.</p> <p>Недостатки или пороки: Легкость или грубость сложения, признаки сырости (от степени выраженности)</p>	<p>Кожа плотная, эластичная без складок. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий.</p> <p>Недостатки: Слабость костяка, не развитая мускулатура, рыхлость; наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы), не выходящего за пределы шерстного покрова.</p> <p>Пороки: Беднокостность, сырость, грубый костяк, истощение; наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы), выходящего за пределы шерстного покрова.</p>	<p>Кожа плотная, эластичная без складок. Мускулатура хорошо развита. Костяк крепкий.</p> <p>Недостатки: слабость костяка, не развитая мускулатура, рыхлость. Наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы), не выходящего за пределы шерстного покрова.</p> <p>Пороки: беднокостность, сырость, грубый костяк, истощение. Наличие на нижней части груди кожного выроста (папилломы), выходящего за пределы шерстного покрова.</p>
ГОЛОВА		
<p>Черепная часть умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги ясно выражены, но невысоки, переход от лба к морде нерезкий.</p>	<p>Голова сухая, пропорциональная туловищу, клинообразная, черепная часть умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги слабо выражены. Переход от лба к морде выраженный, нонерезкий. Морда</p>	<p>Голова сухая, пропорциональная туловищу, клинообразная, черепная часть умеренной ширины, округлой формы. Надбровные дуги слабо выражены. Переход от лба к морде выраженный, нонерезкий. Морда</p>

<p>Морда длинная, прямая. Губы сухие, плотно обтягивают челюсти, не отвисшие. Мочка носа широкая, черная. У собак желто-пегого окраса допустим темно-коричневый цвет мочки.</p> <p>Недостатки: сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный бугор, резкий переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, сильно сглаженный переход от лба к морде, небольшие брыли.</p> <p>Пороки: сырая, грубая голова, вздернутая и опущенная морда. Горбоносость, светлая мочка носа.</p>	<p>длинная, прямая, с косым обрезом губы. Скулы плоские. Затылочный бугор слабо выражен. Губы темные, сухие, плотно обтягивают челюсти. Края губ полностью пигментированные.</p> <p>Мочка носа широкая, развитая, несколько выдающаяся вперед, полностью черная, допустима несколько более светлая мочка носа у собак желто-пегого окраса.</p> <p>Недостатки: Сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный бугор, резкий или излишне сглаженный переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, незначительная горбоносость, скуластость, небольшие брыли, небольшая широколобость, темно-коричневая мочка носа у собак желто-пегого окраса.</p> <p>Пороки: Сырая, грубая голова, вздернутая или опущенная морда, плоская теменная часть головы, сильно выраженная горбоносость, широколобость, куполообразная черепная коробка, коричневая и более светлая мочка носа, спинка носа розового цвета.</p> <p>Дисквалифицирующие пороки: розовая, депигментированная мочка носа.</p>	<p>длинная, прямая, с косым обрезом губы. Скулы плоские. Затылочный бугор слабо выражен. Губы темные, сухие, плотно обтягивают челюсти. Края губ полностью пигментированные.</p> <p>Мочка носа широкая, развитая, несколько выдающаяся вперед полностью чёрная, допустима более светлая мочка носа у собак желто-пегого окраса.</p> <p>Предлагаем рассмотреть формулировку для собак багряно-пегого и желто-пегого окраса: мочка носа в тон основного окраса, желательнее темнее.</p> <p>Не противоречит циркуляру Стандарта FCI № 366/EN от 26.09.2019. Перевод РКФ от 04.12.2019.</p> <p>Недостатки: сильная выпуклость черепной коробки, резко выдающийся затылочный бугор, резкий или излишне сглаженный переход от лба к морде, излишне развитые надбровные дуги, незначительная горбоносость, скуластость, небольшие брыли, небольшая широколобость, темно-коричневая мочка носа у собак желто-пегого окраса.</p> <p>Пороки: сырая, грубая голова, вздернутая или опущенная морда, плоская теменная часть головы, резко выраженная горбоносость, широколобость, куполообразная черепная коробка. Коричневая мочка носа.</p> <p>Дисквалифицирующие пороки: розовая, полностью депигментированная мочка носа.</p>
УШИ		
<p>Не толстые, висячие, длинные, низко посаженные, плотно прилегающие к голове, с закругленными концами, покрытые короткой шерстью</p> <p>Недостатки: недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, высоко посаженные.</p> <p>Пороки: короткие, на хряще, покрытые длинной псовиной.</p>	<p>Не толстые, висячие, не длиннее мочки носа и не короче середины морды, посажены на уровне и чуть ниже уровня линии глаз, плотно прилегающие к голове, с закругленными концами, покрытые короткой псовиной.</p> <p>Недостатки: Недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, тонкие, высоко посаженные, свернутые в трубку.</p> <p>Пороки: Короткие, на хряще, покрытые длинной псовиной.</p>	<p>Не толстые, висячие, не длиннее мочки носа и не короче середины морды, посажены на уровне и чуть ниже уровня линии глаз, плотно прилегающие к голове, с закругленными концами, покрытые короткой псовиной.</p> <p>Недостатки: недостаточно длинные или чрезмерно тяжелые, тонкие, высоко посаженные, свернутые в трубку, концы ушей треугольной формы.</p> <p>Пороки: короткие, на хряще, покрытые длинной псовиной.</p>
ГЛАЗА		
<p>Несколько косо поставленные, темно-карие, края век темные.</p> <p>Недостатки: маленькие, светлые</p> <p>Дисквалифицирующий порок: Разноглазость и белые глаза.</p>	<p>Тёмно-карие, средней величины, несколько косо поставленные, края век темные.</p> <p>Недостатки: Светлые, округлые, маленькие, близко или широко посаженные.</p> <p>Пороки: Желтые, выпуклые, опущенное нижнее веко, переразвитое третье веко, слабо</p>	<p>Тёмно-карие, средней величины, несколько косо поставленные, края век темные.</p> <p>Недостатки: светлые, округлые, маленькие, близко или широко посаженные.</p> <p>Пороки: желтые, выпуклые, опущенное нижнее веко, переразвитое третье веко,</p>

	<p>пигментированные веки.</p> <p>Дисквалифицирующие пороки: Гетерохромия (разноглазость), белесый, зеленый или голубой цвет глаз.</p>	<p>депигментированные веки.</p> <p>Дисквалифицирующие пороки: гетерохромия (разноглазость), белесый, зеленый или голубой цвет глаз.</p>
ЗУБЫ И ПРИКУС		
<p>Зубная формула полная, зубы белые и здоровые. Прикус ножницеобразный.</p> <p>Недостатки и пороки: см. общее</p>	<p>Зубная формула полная, зубы белые и здоровые. Прикус ножницеобразный.</p> <p>Недостатки и пороки: см. общее</p>	<p>Зубная формула полная, зубы белые и здоровые. Прикус ножницеобразный.</p> <p>Недостатки и пороки: см. общее</p>
ШЕЯ		
<p>Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи.</p> <p>Недостатки: Излишне длинная или короткая. Подбрюдок (отвислость кожи).</p>	<p>Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи. Длина шеи приблизительно равна длине головы. Постав шеи по отношению к продольной оси туловища образует угол 40-45°.</p> <p>Недостатки: Излишне длинная или короткая шея. Низко или высоко поставленная. Сыроватая с подбрюдком (отвислостью кожи на шее).</p>	<p>Округлая, мускулистая, сухая, без складок кожи. Длина шеи приблизительно равна длине головы. Постав шеи по отношению к продольной оси туловища образует угол 40-45°.</p> <p>Недостатки: излишне длинная или короткая шея. Низко или высоко поставленная. Сыроватая с подбрюдком (отвислость кожи на шее).</p>
ГРУДЬ		
<p>Широкая, в значительной степени бочкообразная, длинная и глубокая, опущенная до локтей. Ложные ребра хорошо развиты</p> <p>Недостатки: (узкая, плоская грудь, распахнутая)</p>	<p>Широкая, объемная, в поперечном сечении овальная, длинная и глубокая, опущенная до локтей или немного ниже. Ложные ребра хорошо развиты.</p> <p>Недостатки: Не достаточно глубокая, распахнутая, бочковатая (круглая)</p> <p>Пороки: Узкая, слабо развитая грудь.</p>	<p>Широкая, объемная, в поперечном сечении овальная, длинная и глубокая, опущенная до локтей. Ложные ребра хорошо развиты.</p> <p>Недостатки: не достаточно глубокая, опущена ниже локтей, распахнутая, бочковатая (круглая).</p> <p>Пороки: узкая, слабо развитая грудь.</p>
ХОЛКА		
<p>Выделяется над линией спины.</p> <p>Недостатки: Низкая, слаборазвитая.</p>	<p>Хорошо развита, выделяется над линией спины.</p> <p>Недостатки: Низкая, слаборазвитая.</p>	<p>Хорошо развита, выделяется над линией спины.</p> <p>Недостатки: низкая, слаборазвитая.</p>
СПИНА.		
<p>Прямая, широкая, мускулистая.</p> <p>Недостатки: Мягкая, короткая.</p> <p>Пороки: Провислая или горбатая.</p>	<p>Прямая, широкая, мускулистая.</p> <p>Недостатки: Мягкая с переслежиной, короткая.</p> <p>Пороки: Провислая или горбатая.</p>	<p>Прямая, широкая, мускулистая.</p> <p>Недостатки: мягкая, короткая.</p> <p>Пороки: провислая или горбатая.</p>
ПОЯСНИЦА		
<p>Короткая, широкая, выпуклая, мускулистая.</p> <p>Недостатки: Удлиненная, прямая.</p> <p>Пороки: Провисшая, горбатая.</p>	<p>Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая.</p> <p>Недостатки: Удлиненная, прямая, излишне выпуклая.</p> <p>Пороки: Длинная, узкая, провисшая, горбатая.</p>	<p>Короткая, широкая, слегка выпуклая, мускулистая.</p> <p>Недостатки: удлиненная, прямая, излишне выпуклая.</p> <p>Пороки: длинная, узкая, провисшая, горбатая.</p>
КРУП		
<p>Широкий, короткий, мускулистый, слегка покатый.</p> <p>Недостатки: Небольшая скошенность.</p> <p>Пороки: Узкий, резко скошенный.</p>	<p>Широкий, средней длины, мускулистый, слегка покатый.</p> <p>Недостатки: Прямой, небольшая скошенность</p> <p>Пороки: Узкий, резко скошенный.</p>	<p>Широкий, короткий, мускулистый, слегка покатый.</p> <p>Недостатки: небольшая скошенность.</p> <p>Пороки: узкий, резко скошенный.</p>
ЖИВОТ		

В действующем стандарте отсутствует	Умеренно подтянут. Недостатки: Излишне подтянутый (подрывистый) или опущенный (прибрюшистость).	Умеренно подтянут. Недостатки: излишне подтянутый (подрывистый) или опущенный (прибрюшистость).
<u>ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ</u>		
Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные. Длина передних ног составляет около 50% высоты к высоте собаки. Угол плече- лопаточного сочленения - 115-120°. Локти направлены строго назад. Предплечья овальные. Пясти широкие, почти отвесно поставленные. Недостатки или пороки: Небольшое выворачивание локтей, излишне наклонные пясти, искривленные предплечья.	Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные. Предплечья в поперечном сечении овальные, локти направлены строго назад. Длина передних ног составляет около 50% высоты собаки в холке. Угол плече- лопаточного сочленения 115-120°. Пясти широкие, поставлены почти отвесно. Недостатки: Незначительные отклонения от указанного в стандарте угла плече-лопаточного сочленения, вывернутые наружу или подвёрнутые локти, размет, косолапость; излишне наклонные, слишком отвесные пясти. Пороки: прямое плечо, искривлённые предплечья, излишне косое плечо образующее низкопередость, «козинец».	Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре спереди прямые и параллельные. Длина передних конечностей составляет около 50% высоты к высоте собаки. Угол плече- лопаточного сочленения - 115-120°. Локти направлены строго назад. Предплечья овальные. Пясти широкие, почти отвесно поставленные. Недостатки: незначительные отклонения от указанного в стандарте угла плече-лопаточного сочленения, вывернутые наружу или подвёрнутые локти, размет, косолапость; излишне наклонные. Пороки: прямое плечо, искривлённые предплечья, излишне косое плечо образующее низкопередость, «козинец».
<u>ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ</u>		
Сухие, костистые и мускулистые, при осмотре сзади прямые и параллельные, сбоку – с выраженными углами сочленений. Плюсны поставлены почти отвесно. Недостатки или пороки: Недостаточно выраженные углы сочленений, короткие голени, сближенность скакательных суставов или бочкообразная развернутость (от степени выраженности).	Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные; сбоку — с выраженными углами сочленений 125-130°. Скакательные суставы – сухие, хорошо выраженные. Длины бедра и голени приблизительно равны. Плюсны стоят почти отвесно. Недостатки: Незначительные отклонения углов сочленений, плюсны не отвесны (подлыжеватость). Незначительные отклонения от прямоты и параллельности. Пороки: Сближенные (коровина) или вывернутые наружу (бочкообразный постав) скакательные суставы, выраженная прямота, саблистость. Короткие голени.	Сухие, костистые и мускулистые. При осмотре сзади — прямые и параллельные; сбоку — с выраженными углами сочленений 125-130°. Скакательные суставы – сухие, хорошо выраженные. Длины бедра и голени приблизительно равны. Плюсны стоят почти отвесно. Недостатки: незначительные отклонения углов сочленений, плюсны не отвесны (подлыжеватость). Незначительные отклонения от прямоты и параллельности. Пороки: сближенные (коровина) или вывернутые наружу (бочкообразный постав) скакательные суставы, выраженная прямота, саблистость. Короткие голени.
<u>ЛАПЫ</u>		
Овальной формы, сводистые с плотно сжатыми пальцами.	Овальной формы, сводистые, с плотно сомкнутыми пальцами,	Овальной формы, сводистые, с

<p>Когти направлены в землю.</p> <p>Недостатки: Плоские, распушенные или слишком удлинённые (русачьи)</p>	<p>когти направлены к земле.</p> <p>Недостатки: Плоские, распушенные или слишком удлинённые(русачьи).</p>	<p>когти направлены к земле.</p> <p>Недостатки: плоские, распушенные или слишком удлинённые(русачьи).</p>
ХВОСТ (ГОН).		
<p>Саблевидный, у основания толстый,постепенно утончающийся к концу,длиной до скакательного сустава.Собака несет его не круто.</p> <p>Недостатки:удлинённый или излишне короткий.Ровная толщина по всей длине, небольшая сваленность (повихнутость). Слабо покрытыйпсовиной или излишне одетый, с небольшим подвесом.</p> <p>Пороки:искривлённость, сильная сваленность, большой подвес(метелкой).</p>	<p>Саблевидный, у основания толстый, постепенно утончающийся к концу, длиной до скакательного сустава. В спокойном состоянииисобаки - опущен, в возбужденном – не круто приподнимается выше линии спины.</p> <p>Недостатки: удлинённый не более 3 см нижескакательного сустава, или излишне короткий,ровная толщина по всей длине, небольшая сваленность (повихнутость). Слабо покрытый псовиной (тонкий) или излишне одетый, с небольшим подвесом. Вертикальный постав с закидыванием на спину («биглеватость»),крючковатый гон.</p> <p>Пороки: Длинный, свыше 3 см ниже скакательного сустава. Искривлённый, сильно сваленный, сломанный гон; большой подвес(метелкой).</p>	<p>Саблевидный, у основания толстый, постепенно утончающийся к концу, длиной до скакательного сустава. В спокойном состоянииисобаки - опущен, в возбужденном – не круто приподнимается выше линии спины.</p> <p>Недостатки: удлинённый не более 3 см нижескакательного сустава, или излишне короткий,ровная толщина по всей длине, небольшая сваленность (повихнутость). Слабо покрытый псовиной (тонкий) или излишне одетый, с небольшим подвесом. Вертикальный постав с закидыванием на спину «биглеватость»,крючковатый гон.</p> <p>Пороки: длинный, свыше 3 см ниже скакательного сустава. Искривлённый, сильно сваленный, сломанный гон; большой подвес(метелкой).</p>
Движения		
	<p>с эффективным толчком задних конечностей, свободные плавные и ровные.</p> <p>Недостатки: связанные, вялые, тычковые,тяжелые, затянутые.</p>	<p>С эффективным толчком задних конечностей, свободные плавные и ровные.</p> <p>Недостатки: связанные, вялые, тычковые,тяжелые, затянутые.</p>